カトウがおとどけする製品のご案内

KATO

建設機械

“使いやすさ”の追求が生んだ人間尊重設計

NK-160

NK-200B

NK-300

NK-450

NK-750

クローラークレーン

NK-160C

	NK-300	NK-450	NK-750
最大つり上能力	30t	45t	75t
最大ブーム長さ	31.0m	35.0m	43m
ジブ長さ	8.45m～13.5m(伸縮式)	8.5m～13.5m(伸縮式)	10.2m～15m(伸縮式)
最大地上揚程	44.5m (31mブーム+13.5mジブ)	48.7m (35mブーム+13.5mジブ)	59.0m (43mブーム+15mジブ)

	NK-160C
最大つり上能力	16t
最大ブーム長さ	23.5m
ジブ長さ	7.2m
最大地上揚程	30.2m (23.5mブーム+7.2mジブ)

かけがえのない地球　みんなできれいにしましょう

《真空吸込式》路面清掃車

HS-120

TZ60S

	HS-120	HS-60
最高清掃速度	40km/h	30km/h
最大清掃巾	2.25m	2.10m
定格出力	200PS/1,800r.p.m	103PS/2,000r.p.m
最大積載量	5,000kg	2,000kg

	TZ60S	T40S	TZ80S
最高清掃速度	12km/h	12km/h	15km/h
最大清掃巾	1.8m	1.0m	1.8m
定格出力	47PS/2,200r.p.m	39PS/2,500r.p.m	83PS/2,000r.p.m
ホッパ容積	3.5m³	2.25m³	4.0m³
最大積載量	3,500kg	2,250kg	4,000kg

T40S

《真空吸込式》下水清掃車

40SE

	40SE	80SE
最大清掃深さ	3.5m	
ホッパ容積	2.75m³	4.25m³
最大積載量	2,750kg	4,250kg
定格出力	39PS/2,500r.p.m	83PS/2,000r.p.m

アースドリル

20THD

トラッククレーン

35HB

30THC

ペーパードレーン

TD-20A

	20THB	20HRB	20THD	30THC	50TH
最大掘削深さ	40m	40m	40m	40m	50m
最大掘削口径	1.2m	1.2m	1.3m	1.5m	2 m
定格出力	97.5+76.5PS	97.5PS	144PS	220PS	130PS×2
自重	27t	22t	24t	35t	59t

	TD-20A	TD-12A
最大押入深さ	20m	12m
定格出力	143PS/1,500r.p.m	89PS/2,200r.p.m
自重	47t	12t

	35HB
最大つり上能力	35t
最大ブーム長さ	57m(45m+12m)
ジブ長さ	12m
最大地上揚程	47.5m(主ブーム) 55.5m(12mジブ付)

ハイドロリッククレーン

KS-20

KS-30

《全油圧式》トラッククレーン

NK-65M

NK-110H

	KS-20	KS-30	NK-65M	NK-65	NK-8A	NK-110H	NK-160	NK-200B
最大つり上能力	2t	2.9t	4.9t	6.5t	8t	11t	16t	20t
最大ブーム長さ	4.45m	5.7m	13.6m	13.6m	10m	20m	23.5m	26.2m
ジブ長さ	—	—	6.0m	6.0m	5m	6m	7.2m	7.4m~12.0m(伸縮式)
最大地上揚程	5.9m	7.6m	19.1m (13.6mブーム+6.0mジブ)		9.8m (主ブーム)	26.5m (20mブーム+6mジブ)	30.8m (23.5mブーム+7.2mジブ)	38.0m (26.2mブーム+12mジブ)