


Technische Daten
Technical Data
Caractéristiques techniques

LR 11200

Raupenkran
Crawler Crane
Grue sur chenilles




LIEBHERR

リープヘル製クローラクレーン
吊上荷重 1,200トン


LR 11200

Technische Daten




LIEBHERR

ブールシステム図




主要重量



クローラーキャリア (前) シュー付×2pcs.

単位重量

クローラーキャリア	44.5 t	} 80 t × 2
シュー	35.5 t	



クローラーキャリア (後) シュー付×2pcs.


単位重量

クローラーキャリア	48.5 t	} 85 t × 2
シュー	36.5 t	




クローラーセンターセクション×1pec.

センターセクション	49.5 t	} 56 t × 1
ローターユニット	6.5 t	




クロスビーム×2pcs.

クロスビーム	44.3 t × 2
--------	------------




上部旋回体 (フロント部) × 1

キャブ	1.4 t	} 83.4 t × 1
旋回リング	24.5 t	
旋回ギア	10.7 t	
旋回プラットフォーム	46.8 t	




上部回転体（リア部）×1

ウィンチV ロープ付	19.7 t	} 81 t × 1
SA・フレーム（後）	14.8 t	
回転プラットフォーム	46.5 t	




ウィンチI・II×1

39 t × 1



ウィンチIII・IV×1


36 t × 1



カウンターウエイト×26


ウエイト

15 t × 26



カウンターベースフレーム×1


14.3 t × 1



A・フレーム×1

11.5 t × 1

SDNBW ブーム/デリック/ジブ 揚程 (トレーラーワゴン付)





LIEBHERR



リープヘル・ジャパン株式会社

〒230 横浜市鶴見区大黒町5番39号

TEL 045-505-8687 FAX 045-505-8683

なお、本仕様は予告なく変更することがあります。