



日車

クローラ クレーン

D-208LCH

D-308SA

D-408S

未来を支える信頼の力

重

日本車輛

承認済

担当者: hydro-crane 日時: 05/04/25, 20:01

新たに加わった新鋭機

日車《D シリーズ》

主巻動力降下、ブーム動力降下に遊星機構をドラムに内蔵することにより動力降下と急降下が容易に使いわけできるウインチ機構を採用、操作はきわめて軽快です。又最も楽な姿勢で操作ができるよう理想的に配置されたコントロールレバーやペダル類、視界が広く、安全な運転ができるなどオペレータ本位の設計がなされています。


無騒音、無振動基礎工事用アタッチメントの使用にもだんぜん有利で、この新鋭機があらゆる工事現場の工期短縮、工費節減にお役に立ちます。

主な特長

- ・ 旋回走行は独立方式
- ・ 保守点検がきわめて簡単です。
- ・ 強い腰でなめらかな旋回。
- ・ 作業速度を切換え、能率アップ。
- ・ 伸縮式採用により安定性はバツグン
- ・ ズバ抜けた駆動力、しかもタフです。
- ・ 三点支持に切換えが容易である。
- ・ 万全の保安装置
 - ・ ブーム過巻防止装置
 - ・ パワーローリング装置
 - ・ 荷重過巻防止装置
 - ・ ブームバックストップ装置
 - ・ 荷重計（荷重指示器付）

D-208LCH


（27.0トン）



D-308SA

（40.0トン）


（クローラ伸縮式）



D-408S

（45.0トン）

（クローラ伸縮式）





D-308SA 杭打機



D-408S 杭打機

◆本仕様は予告なく変更することがありますからご承知下さい◆

重 製造元

機電本部
本社

日本車輛製造株式会社

名古屋市緑区鳴海町字柳長80 TEL(052)(623)3311(代表)
名古屋市熱田区三本松町1の1 TEL(052)(882)3311(代表)

にち ゆう



総代理店

日熊工機株式会社

本営業本部	名古屋市中央区栄三丁目2番7号 丸善ビル5階	TEL(052)(261)1431					
建機事業部	東京都中央区八丁堀一丁目11番5号 奥山ビル	TEL(03)(551)2151					
札幌営業所	東京都中央区八丁堀2丁目27番10号 東京建物東八重洲ビル	TEL(03)(552)9506・0191					
仙台営業所	札幌市豊平区里塚2-7-8	TEL(011)(881)2021					
名古屋営業所	仙台市中央一丁目10番1号 宮城ビル7階	TEL(0222)(27)2671					
大阪営業所	名古屋市南区元塩町1の3-6	TEL(052)(612)3611					
福岡営業所	大阪市北区芝田町6-3の1 全日空ビル5階	TEL(06)(372)3251					
秋田駐在所	福岡市天神1丁目1-6の1 毎日福岡会館8階	TEL(092)(761)7315					
盛岡駐在所	新潟出張所	金沢駐在所	釧路駐在所	旭川駐在所	郡山駐在所	横浜出張所	富士出張所
浜松駐在所	岡山駐在所	広島出張所	高松出張所	鹿児島駐在所	札幌工場	名古屋工場	