

TADANO
HYDRO CRANE

TS-100



新シリーズ

他機にくんと差をつける、 TS-100の機動力

すぐれた機動性が自慢のTS-100は、“クレーンのタダノ”ならではの画期的なクレーンです。

理想的な重量配分により、8t級トラックシャーシ(4×2)に架装して全装備走行でき、しかもクレーン性能をアップして新登場。高速道路や長距離走行に、安定した高速性能を発揮します。







すばやく現場へ

4×2架装で全装備走行

タダノのすぐれた技術が実現した理想的な重量配分により、8t級トラックシャーシ(4×2)に架装できます。

●(6×2、6×4)トラックシャーシにも架装ができ、さらに性能がアップします。

前方視界のよい、フック後方格納

主巻フックの格納位置を旋回台前のクレーンフレーム上にしましたから、走行時の前方視界がぐんとよくなりました。





安定した高速走行

安定した高速走行性能

大馬力エンジンを搭載していますから、出足、加速の良さは抜群です。

安定した高速走行性能で、長距離走行に威力を発揮します。

すぐれた運転居住性

前・後サスペンションともスプリング懸架方式のため乗り心地がよく、

悪路や不整地での走行も余裕たっぷり。長時間運転も疲れ知ら

ずで快適です。






オペレータ本位の運転室、充実

疲れない、快適なオペレータ室

レバー、計器、スイッチ、制御機器をすっきりとまとめた集中コントロールボックスです。作業状態をすばやく正確に判断でき、迅速に操作できます。


視界の広いウインド、ベンチレータなど、すべてに働きやすさを重視した設計です。

●ヒータはオプションです。





実した安全対策



万全を期した、各種の安全装置

前方領域警告装置＝旋回作業中にブームが車両の前方領域に入ると、前方領域表示灯が点滅し許容吊上荷重の変化を知らせます。

ブーム長さ検出装置＝荷重指示計目盛部分に取付けられたブーム長さ表示灯により、ブーム長さをベース、中間、トップの三段階に分けて表示します。ブーム長さの読違いによるオーバーロードの心配がありません。また、ブーム中間長さの定格総荷重を表示し、中間吊上げ性能向上を実現しました。

●オプションとして、過負荷防止装置（電子モーメントリミッタA.M.L.）を装着できます。